



AMBIENCE 10



Produkt-Eigenschaften

Breite (m)	4.00/5.00	Rücken	FusionBac
Textur	Saxony	Polmaterial	100% Polyamid (Nylon)
Aspekt	Einfarbig/meliert	Musterwiederholung L*B (cm)	
Wohnbereich (*wenn Treppen Symbol angezeigt ist	mittel/stark: Schlafzimmer, Gästezimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Hobbyraum, privat Büro, Treppe(*)	Objektbereich	-
Polhöhe (mm)	7.5	Gesamtdicke (mm)	10.0
Poleinsatzgewicht (g/m2)	820	Gesamtgewicht (g/m2)	1670
Prodis Zertifikat	AMBITA_PRODIS.PDF	CE-Zertifikat	AMBITA_CE.PDF
Teilung (zoll)	1/10	Noppenzahl (pro m2)	150100
Trittschalldämmung (dB)	28	Wärmedurchlass- widerstand (m2C°/W)	0.120
Länge der Standardrolle 25 (m)		Musterabmessungen (B 20X30 x H cm)	
Einstufung Brennstufe Bemerkung	N/A	Brandklassifizierung Zertifikat	19/598
Brandklassifizierung	Cfl-s1	DIBT Prüfbericht nr.	
Couponservice	Ja	Geeignet für Objektbereich	Nein
UPEC Klassifizierung Bericht		Rolled up	Pol außen
Rückentyp			
Garntyp			


DOP

1008#BL0001


verfügbare Farben



AMBIENCE 09



AMBIENCE 10



AMBIENCE 27



AMBIENCE 33



AMBIENCE 34



AMBIENCE 37



AMBIENCE 38




AMBIENCE 44




AMBIENCE 49



AMBIENCE 60



AMBIENCE 74




AMBIENCE 75




AMBIENCE 92



AMBIENCE 97



AMBIENCE 98



AMBIENCE 99

AWE -IZ "Klein Frankrijk", Weverijstraat 1 - 9600 Ronse Belgium - Tel + 32 55 23 02 11 -

www.carpetyourlife.com

Die Firma Associated Weavers behält sich das Recht vor, die Eigenschaften dieses Artikels zu verändern, indem die technischen Daten die selben bleiben. Wir empfehlen, bei Objekten, Geschäften und Räumen, in denen starker Publikums-verkehr herrscht, dunkle Farben zu verwenden und nicht empfindliche helle Farben. Für eventuelle typografische Fehler übernehmen wir keine Haftung. Die Farben der abgebildeten Produkte können geringfügig von den tatsächlichen Farben abweichen.